

TARIF

09.2026/CONTRACT COLLECTION GUARICHE 04/FRANCAIS/EUR

ligne roset®
CONTRACT


SIEGES	5
BREDAS	9
G10	11
JUPITER	13
MONACO	15
VALLÉE BLANCHE	17
CHAISES	19
CONSEIL	23
PAPYRUS	25
289	27
TONNEAU	29
TABLES DE REPAS	31
125	33
TABLES BASSES	35
MONACO	37
PREFACTO	37
MOBILIERS & MOBILIER DE COMPLEMENT	39
BIBLIOTHÈQUE MURALE	41
GALERIE M.A.I	41
148	41
BUREAUX	43
PRÉSIDENT	45
LUMINAIRES	47
G13 AM	49
G13 M	49
G2	49
G21	49
G24	49
G25	49
G30	49
G50	50
G54	50



INFORMATIONS SUR LES DIMENSIONS DES SIÈGES

Les dimensions de tous les articles sont données à titre indicatif. Elles sont mesurées hors tout et, selon l'épaisseur du tissu ou du cuir mis en oeuvre, elles peuvent varier de plus ou moins deux centimètres. Il faut également prendre en compte les 2 côtés et le dos du canapé qui peuvent éventuellement être bombés. Les hauteurs d'assise peuvent aussi varier d'un à deux centimètres selon la composition des articles (mousse, mousse + plumes) ou leur finition (version capitonnée, choix du recouvreage).

Ci-dessous deux schémas illustrant la prise de cote.







BRED A

Important**Descriptif**

DESIGN PRODUIT : On retrouve cette logique constructive qui a fait sa signature : une structure fine, souvent en métal laqué noir, portant des volumes tapissés aux lignes nettes mais accueillantes.

STRUCTURE : Structure d'assise et de dossier en acier mécano-soudé et panneaux multiplis parementés de ouate polyester 110 g/m².

Structure d'accoudoir et de pouf en panneaux multiplis parementés de mousse polyéther et de ouate polyester 110 g/m². Piètement en tube d'acier chromé brillant ou laqué époxy noir satiné.

CONFORT : Suspension d'assise par sangles élastiques. Assise composée de mousse polyuréthane haute résilience Bultex (38 kg/m³ - 3,6 kPa et 38 kg/m³ - 2,8 kPa) et dossier (36 kg/m³ - 2,8 kPa et 38 kg/m³ - 2,8 kPa).

Parementage ouate polyester 110 g/m².

COUTURES / HOUSSES : Surpiqûre baguette 5 mm pour les joues et les accoudoirs.

Déhoussable par un professionnel.


Vignette « Pierre Guariche » sur le côté et étiquette Cinna cousue en dessous du siège.

Exclusivités

ALCANTARA - A, ALCANTARA - B, ARA, ASATOR, BYRAM/FR, CAPA/FR, CLOUD, CODA/FR, COWO/FR, CRAQUELIN, DIOS, DIVA, FESTA/FR, FLORALY, GENTLE/FR, INDIANA, KERALA/FR, KYOTO, LACO/FR, LHUIS, LINA, SCAN, SOFT TOUCH, SPORT, STEELCUT TRIO 3/FR, TONA, VANIR/FR, VIDAR/FR.

1AK

CODE



Noms		CHAUFFEUSE		FAUTEUIL		CANAPÉ		POUF	
Dimensions		HAUTEUR LARGEUR PROFONDEUR ASSISE	70 60 75 40	HAUTEUR LARGEUR PROFONDEUR ASSISE	70 77 75 40	HAUTEUR LARGEUR PROFONDEUR ASSISE	70 136 75 40	LARGEUR PROFONDEUR ASSISE	60 43 39
Métrage Référence Devise		1.80m 11510200	€	2.90m 11510300	€	3.80m 11510500	€	0.90m 11510100	€
Tissus	A	711		1134		1424		379	
	B	727		1161		1461		387	
	C	745		1188		1497		396	
	D	756		1208		1522		401	
	E	768		1227		1548		407	
	F	779		1246		1573		413	
	G	792		1265		1599		420	
	H	803		1285		1625		426	
	I	815		1304		1649		432	
	J	826		1323		1675		438	
	K	837		1343		1700		443	
	L	850		1361		1726		449	
	M	861		1381		1752		455	
	N	873		1401		1777		462	
	O	884		1419		1803		468	
	P	897		1439		1827		474	
	Q	908		1458		1853		480	
	R	941		1513		1925		496	
Microfibres	S	826		1323		1675		438	
	T								
Cuirs	U	799		1290		1662		380	
	V	935		1522		1990		429	
	W	963		1570		2058		439	
	X	1008		1648		2168		455	
	Y								
	Z								

Noms				
Dimensions				
Métrage Référence Devise				
<u>Tissus</u>	A			
	B			
	C			
	D			
	E			
	F			
	G			
	H			
	I			
	J			
	K			
	L			
	M			
	N			
	O			
	P			
	Q			
	R			
<u>Microfibres</u>	S			
	T			
<u>Cuirs</u>	U			
	V			
	W			
	X			
	Y			
	Z			



Important

Descriptif

ESPRIT DU MODÈLE & DESCRIPTIF : G10 est un modèle conçu en 1953 pour Airborne. Dans sa version rééditée, le pied central a été retiré pour raison esthétique et technique. A noter l'assise en pente inclinée, de hauteur 44 cm en partie haute, 38 cm en partie la plus basse, qui accentue un confort remarquable. L'utilisation de sangles dans le dos permet une assise parfaite.

STRUCTURE : la structure de dossier est composée de panneaux multiplis parementés de mousse polyuréthane et de ouate polyester 110 g/m². La structure de piètement est mécano-soudée laquée époxy noir satiné. Les accoudoirs sont en multiplis de hêtre moulé plaqué frêne teinté. Dans leur version tapissée ils sont recouverts de mousse, de ouate de polyester.

CONFORT : suspension d'assise par sangles élastique. L'assise et le dossier sont composés de mousses polyuréthane haute résilience Bultex (38 kg/m3 - 3,6 kPa et 38 kg/m3 - 2,8 kPa). Parementage ouate polyester 110 g/m².

COUTURE / HOUSSE : Surpiqûre baguette sauf en ALPA. Modèle déhoussable par un professionnel.

Exclusivités

ALCANTARA - A, ALCANTARA - B, ARA, ARDA/FR, BYRAM/FR, CAPA/FR, CODA/FR, COWO/FR, CRAQUELIN, DIVA, FESTA/FR, GENTLE/FR, LACO/FR, LHUIS, LINA, MOSAÏC 2/FR, ROY, SCAN, SOFT TOUCH, SPORT, STEELCUT TRIO 3/FR, TONA, VANIR/FR, VIDAR/FR.



Noms		FAUTEUIL		FAUTEUIL		FAUTEUIL		FAUTEUIL	
		ACCOUDOIRS BOIS		ACCOUDOIRS TAPISSÉS		ACCOUDOIRS TAPISSÉS		ACCOUDOIRS TAPISSÉS	
				STRUCTURE		JEU DE 2 ACCOUDOIRS		ARTICLE COMPLET	
Dimensions		HAUTEUR	77					HAUTEUR	77
		LARGEUR	84					LARGEUR	77
		PROFONDEUR	84					PROFONDEUR	84
		ASSISE	43					ASSISE	43
Métrage		2.00m		2.00m		1.80m		3.10m	
Référence		19800000		19800020		19800200		19800010	
Devise		€		€		€		€	
Tissus	A	1023		607		301		884	
	B	1040		626		317		913	
	C	1057		643		333		940	
	D	1071		656		344		961	
	E	1083		669		355		981	
	F	1097		682		368		1002	
	G	1109		694		379		1021	
	H	1122		707		391		1042	
	I	1135		720		402		1062	
	J	1148		733		413		1082	
	K	1160		746		426		1103	
	L	1173		758		437		1123	
	M	1186		772		448		1144	
	N	1199		784		460		1164	
	O	1212		796		471		1185	
	P	1224		810		483		1204	
	Q	1238		822		495		1224	
	Microfibres	R	1274		860		527		1282
S		1143		727		411		1080	
Cuirs	T								
	U	1038		673		360		1026	
	V	1166		803		466		1261	
	W	1193		829		489		1311	
	X	1236		872		525		1389	
	Y								
	Z								



Noms		CANAPÉ	CANAPÉ	CANAPÉ	CANAPÉ
		ACCOUDOIRS BOIS	ACCOUDOIRS TAPISSÉS	ACCOUDOIRS TAPISSÉS	ACCOUDOIRS TAPISSÉS
			STRUCTURE	JEU DE 2 ACCOUDOIRS	ARTICLE COMPLET
Dimensions	HAUTEUR	77			77
	LARGEUR	137			130
	PROFONDEUR	84			84
	ASSISE	43			43
Métrage	3.50m		3.50m	1.80m	4.70m
Référence	19800100		19800120	19800200	19800110
Devise	€	€	€	€	€
Tissus	A	1503	1088	301	1366
	B	1536	1120	317	1408
	C	1568	1154	333	1452
	D	1591	1177	344	1482
	E	1615	1201	355	1513
	F	1638	1224	368	1544
	G	1662	1248	379	1575
	H	1685	1271	391	1606
	I	1709	1295	402	1638
	J	1732	1318	413	1669
	K	1756	1342	426	1700
	L	1779	1365	437	1731
	M	1803	1389	448	1762
	N	1826	1412	460	1793
	O	1850	1435	471	1824
	P	1873	1459	483	1856
	Q	1897	1482	495	1887
	R	1963	1549	527	1974
Microfibres	S	1732	1318	411	1663
Cuirs	T				
	U	1596	1232	360	1588
	V	1853	1489	466	1952
	W	1908	1543	489	2028
	X	1993	1630	525	2149
	Y				
	Z				



Important

Descriptif

ESPRIT DU MODÈLE & DESCRIPTIF : c'est en 1966 que Pierre Guariche décline une série de dessins autour d'une forme de siège d'un seul bloc aux formes rondes et accueillantes. Un siège au haut dossier pivotant. Avec la conquête spatiale comme inspiration, et l'innovation technique – l'usage du polyuréthane expansé, au service de ses idées, les formes de Jupiter prennent corps. Il se passe moins d'un an entre le dépôt du dessin – le 24 octobre 1966, et sa présence au catalogue de Meurop, société belge dont il sera le directeur artistique de 1960 à 1968. Il y est présenté en une ligne : "Le fauteuil de luxe par excellence".

STRUCTURE : structure en fil d'acier surmoulée de mousse polyuréthane injectée. Parementage ouate polyester 110 g/m2. Piètement socle pivotant en acier épaisseur 8mm, laqué époxy noir satiné.

CONFORT : l'intérieur du fauteuil est entièrement parementé de mousse polyuréthane haute résilience Bultex (38 kg/m3 – 2,8 kPa). Parementage ouate polyester 110 g/m2.

Le coussin d'assise est composé de mousse polyuréthane haute résilience Bultex (36 kg/m3 – 2,8 kPa). Parementage ouate polyester 110 g/m3.

COUTURE / HOUSSE : surpiqûre double-aiguille pour le dossier. Déhoussable par un professionnel.

Exclusivités

CAPA/FR, CODA/FR, CRAQUELIN, DIVA, FESTA/FR, KYOTO, LACO/FR, LHUIS, SOFT TOUCH, TONA, VANIR/FR, VIDAR/FR.



FAUTEUIL

Noms

Dimensions

HAUTEUR 100
LARGEUR 88
PROFONDEUR 89
ASSISE 46

Métrage
Référence
Devise

3.90m
19700000

€

Tissus

A

1238

B

1275

C

1311

D

1337

E

1363

F

1389

G

1413

H

1439

I

1465

J

1491

K

1516

L

1542

M

1568

N

1594

O

1618

P

1644

Q

1670

R

1743

Microfibres

S

T

Cuirs

U

1387

V

1641

W

1694

X

1778

Y

Z

Noms

Dimensions

Métrage
Référence
Devise

Tissus

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

Microfibres

S

T

Cuirs

U

V

W

X

Y

Z



Important

Descriptif

DESIGN PRODUIT : La collection Monaco a été dessinée et éditée en 1963 par Pierre Guariche, figure majeure du modernisme français d'après-guerre. Le nom Monaco évoque immédiatement une certaine idée de modernité méditerranéenne : élégance sobre, légèreté visuelle, raffinement sans ostentation. On retrouve chez Pierre Guariche cette volonté constante de rechercher et créer un mobilier innovant : fonctionnel, élégant, techniquement cohérent, jamais décoratif au sens gratuit.



STRUCTURE : Structure en panneaux multiplis parementés de mousse polyéther et de ouate polyester 110 g/m². Piètement hêtre massif teinté noyer.

CONFORT : Suspension d'assise par sangles élastiques. Coussin d'assise en mousses polyuréthane haute résilience Bultex (42 kg/m³ - 4,8 kPa, 38 kg/m³ - 3,6 kPa et 38 kg/m³ - 2,8 kPa), parementé de ouate polyester 110g/m². Coussin de dossier en mousses polyuréthane haute résilience Bultex (38 kg/m³ - 2,8 kPa), parementé de ouate polyester 110g/m².

COUTURES / HOUSSES : Déhoussable par un professionnel.

Exclusivités

ALCANTARA - A, ALCANTARA - B, ARA, ASATOR, BYRAM/FR, CAPA/FR, CLOUD, CODA/FR, COWO/FR, CRAQUELIN, DIOS, DIVA, FESTA/FR, FLORALY, GENTLE/FR, INDIANA, KERALA/FR, KYOTO, LACO/FR, LHUIS, LINA, SCAN, SOFT TOUCH, SPORT, STEELCUT TRIO 3/FR, TONA, VANIR/FR, VIDAR/FR.



Noms		FAUTEUIL	MOYEN CANAPÉ	GRAND CANAPÉ	POUF
Dimensions		HAUTEUR LARGEUR PROFONDEUR ASSISE	72 84 82 40	HAUTEUR LARGEUR PROFONDEUR ASSISE	72 208 82 40
Métrage Référence Devise		4.80m 11520300 €	6.20m 11520600 €	8.00m 11521400 €	1.30m 11520100 €
Tissus	A	1051	1537	1973	401
	B	1097	1595	2049	413
	C	1143	1654	2125	426
	D	1175	1696	2178	434
	E	1207	1737	2231	443
	F	1239	1779	2285	452
	G	1271	1820	2338	459
	H	1303	1862	2392	468
	I	1335	1904	2445	476
	J	1368	1945	2498	485
	K	1400	1987	2552	494
	L	1433	2028	2605	502
	M	1465	2070	2659	511
	N	1497	2112	2712	520
	O	1529	2152	2765	528
	P	1562	2194	2819	537
	Q	1594	2235	2872	544
	R	1685	2354	3024	569
Microfibres	S	1368	1945	2498	485
Cuirs	T				
	U	1258	1993	2652	452
	V	1570	2550	3435	544
	W	1636	2667	3598	564
	X	1741	2853	3859	595
	Y				
	Z				



Noms		TABLE BASSE CARRÉE	TABLE BASSE RONDE		
Dimensions		HAUTEUR LARGEUR PROFONDEUR	33.80 53 53	HAUTEUR DIAMETRE	33.80 53
Métrage Référence Devise		005WGQ2B € 245	005WGQ1B € 246		
Tissus	A				
	B				
	C				
	D				
	E				
	F				
	G				
	H				
	I				
	J				
	K				
	L				
	M				
	N				
	O				
	P				
	Q				
	R				
Microfibres	S				
Cuirs	T				
	U				
	V				
	W				
	X				
	Y				
	Z				



VALLÉE BLANCHE

Important

Descriptif

ESPRIT DU MODÈLE & DESCRIPTIF : éditée par Les Huchers-Minvielle en 1963, primée cette même année lors du Salon des arts ménagers, la chaise longue Vallée Blanche, dessinée alors que Pierre Guariche collabore de près à la création de la station de ski de la Plagne, est l'une des pièces culte du designer, figurant dans la collection permanente du Centre Pompidou. Sa silhouette longue et épurée invite à la détente grâce à un traitement textile de grand confort. D'un seul tenant, sa structure est habillée d'une belle étoffe de laine. Cette réédition respecte totalement le dessin original, véritable exercice de style avec son piétement sans soudure et la housse sans couture.

STRUCTURE : le piétement en métal chromé brillant sans soudure est constituée de 2 tôles découpées et pliées, en forme d'araignée. Le cadre de la structure est en acier mécano-soudés sanglée.


CONFORT : une assise en mousse polyuréthane Haute résilience Bultex (48kg/m3 – 7.1 kPa) est posée sur le piétement, fixée avec des vis apparentes chromées. Une structure tubulaire + mousse HR très dense en périphérie, sanglée.

COUTURE : une housse "sans couture" qui impose l'utilisation de mailles élastiques, et permet au siège d'être déhoussé sans difficulté (par un professionnel). Surpique baguette pour la structure à l'exception du revêtement GENTLE.

Exclusivités

GENTLE/FR, WARDA/FR.

CODE 196



CHAISE-LONGUE

Noms

Dimensions

HAUTEUR 70
LARGEUR 70
PROFONDEUR 152
ASSISE 22

Métrage
Référence
Devise

2.40m
19600000

€

Tissus

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

1743

1805

Microfibres

Cuirs

Noms

Dimensions

Métrage
Référence
Devise

Tissus

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Microfibres

Cuirs

VALLÉE BLANCHE

CODE 196

ligne roset
CONTRACT

18


09.2026/CONTRACT COLLECTION GUARICHE 04/FRANCAIS/EUR



INFORMATIONS SUR LES DIMENSIONS DES CHAISES

Les dimensions de tous les articles sont données à titre indicatif. Elles sont mesurées hors tout et, selon le patron mis en oeuvre, elles peuvent varier de plus ou moins deux centimètres. Les hauteurs d'assise peuvent aussi varier d'un à deux centimètres selon la composition des articles (mousse, mousse + plumes) ou leur finition (version capitonnée, choix du recouvreage).

Ci-dessous un schéma illustrant la prise de cote.





Important

Descriptif

DESIGN PRODUIT : Le modèle Conseil est l'une des créations les plus structurées et cohérentes de Pierre Guariche pour Meurop. Conçu pour être décliné, économique à produire, confortable et moderne, il reflète parfaitement l'ambition de démocratiser le mobilier de qualité dans les années 60. Sa diversité (chaise, bridge, chauffeuse, fauteuil de bureau) en fait un programme complet destiné à tous les environnements de vie et de travail.

STRUCTURE : Assise, dossier et repose-pieds constitués de coques multiplis de hêtre moulé. Structure d'accoudoir en panneau médium et panneau de particules. Parementage en mousse polyéther et ouate polyester 110 g/m².

Piètement en tube d'acier Ø18 mm chromé brillant ou laqué époxy noir satiné.

CONFORT : L'assise et le dossier sont constitués de mousses polyuréthane haute résilience Bultex (48 kg/m³ – 7.1 kPa, et 42 kg/m³ – 4.8 kPa). Pour les accoudoirs, mousse polyuréthane haute résilience Bultex (42 kg/m³ - 4,8 kPa).

COUTURES / HOUSSES : Plateaux de la housse d'assise et de dossier matelassés de ouate polyester 110 g/m², matelassage obtenu grâce à des piqûres simple-aiguille.

Déhoussable par un professionnel.

Exclusivités

ALCANTARA - A, ALCANTARA - B, ARA, BYRAM/FR, CAPA/FR, CLOUD, CODA/FR, DIOS, DIVA, FESTA/FR, GENTLE/FR, INDIANA, KERALA/FR, KYOTO, LACO/FR, LHUIS, LINA, SCAN, SOFT TOUCH, SPORT, STEELCUT TRIO 3/FR, TONA, VANIR/FR, VIDAR/FR.



Noms		CHAISE PIÉTEMENT CHROMÉ		CHAISE PIÉTEMENT LAQUÉ NOIR		BRIDGE PIÉTEMENT CHROMÉ		BRIDGE PIÉTEMENT LAQUÉ NOIR	
Dimensions		HAUTEUR LARGEUR PROFONDEUR ASSISE	72 51 59 46.50	HAUTEUR LARGEUR PROFONDEUR ASSISE	72 51 59 46.50	HAUTEUR LARGEUR PROFONDEUR ASSISE	72 62 59 46.50	HAUTEUR LARGEUR PROFONDEUR ASSISE	72 62 59 46.50
Métrage Référence Devise		1.30m 10260250	€	1.30m 10260251	€	2.00m 10260254	€	2.00m 10260255	€
Tissus	A	427		427		627		627	
	B	437		437		641		641	
	C	447		447		656		656	
	D	455		455		669		669	
	E	464		464		682		682	
	F	473		473		695		695	
	G	481		481		707		707	
	H	490		490		721		721	
	I	499		499		733		733	
	J	507		507		747		747	
	K	516		516		759		759	
	L	523		523		773		773	
	M	532		532		785		785	
	N	541		541		799		799	
	O	549		549		811		811	
	P	558		558		825		825	
	Q	567		567		837		837	
	R	591		591		874		874	
Microfibres	S	507		507		747		747	
Cuirs	T								
	U	528		528		789		789	
	V	630		630		942		942	
	W	651		651		974		974	
	X	684		684		1026		1026	
	Y								
	Z								



Noms		REPOSE-PIEDS PIÉTEMENT CHROMÉ		REPOSE-PIEDS PIÉTEMENT LAQUÉ NOIR					
Dimensions		LARGEUR PROFONDEUR ASSISE	51 29 43	LARGEUR PROFONDEUR ASSISE	51 29 43				
Métrage Référence Devise		0.70m 10260258	€	0.70m 10260259	€				
Tissus	A	246		246					
	B	250		250					
	C	255		255					
	D	260		260					
	E	264		264					
	F	269		269					
	G	272		272					
	H	277		277					
	I	281		281					
	J	286		286					
	K	290		290					
	L	295		295					
	M	298		298					
	N	303		303					
	O	307		307					
	P	312		312					
	Q	316		316					
	R	328		328					
Microfibres	S	286		286					
Cuirs	T								
	U	297		297					
	V	348		348					
	W	359		359					
	X	375		375					
	Y								
	Z								



Important

LA HAUTEUR DES ACCOUDOIRS DU BRIDGE EST DE 64 cm.

ATTENTION : le coloris ÉCRU du tissu PARADE et les coloris BOUTON D'OR, CANARI, CHAMALLOW, CRÈME, NEVE et PINK du tissu VIDAR ne sont pas autorisés sur les chaises et les bridges PAPYRUS.

Descriptif

ESPRIT DU MODÈLE & DESCRIPTIF : créée en 1954 par Pierre Guariche pour Steiner, la chaise Papyrus est l'une des 5 chaises qui marquent la destinée de Steiner en ce début des années 50. Sa mince assise au galbe inédit laisse entrevoir les possibilités techniques du contreplaqué thermoformé. Une silhouette, une coque ronde et sensuelle, reposant sur un piétement de métal. La chaise Papyrus de Pierre Guariche est la première chaise française en bois conçue d'une seule pièce. Le dossier, tout en étant robuste, est relativement souple et fin. A noter que les accoudoirs restent en hêtre massif, même sur la version tapissée. Toutes les chaises et bridges sont équipées d'embouts enveloppants sous les pieds.

VERSION BOIS NON TAPISSÉE :
Coque en multiplis moulée et plaquée hêtre teinté. Piétement en acier laqué noir accoudoirs hêtre massif teinté. Accoudoirs en hêtre pour le bridge dans les 2 versions.

VERSION TAPISSÉE :
La coque est parementée d'une mousse polyuréthane haute résilience Bultex (48kg/m3 – 7.1 kPa).
Couture baguette 5mm sur la périphérie extérieure de la chaise. Entièrement déhoussable.

La chaise PAPYRUS a subi avec succès les tests du FCBA lui conférant ainsi un usage particulièrement adapté aux contraintes des collectivités.

Exclusivités

ARA, ARDA/FR, CAPA/FR, CODA/FR, COWO/FR, CRAQUELIN, DIVA, FESTA/FR, GENTLE/FR, LHUIS, LINA, MOSAÏC 2/FR, ROY, SOFT TOUCH, STEELCUT TRIO 3/FR, TONA, ULRIK, VANIR/FR, VIDAR/FR.



Noms		CHAISE		JEU DE 2 CHAISES		JEU DE 2 CHAISES		BRIDGE	
		COQUE TAPISSÉE		COQUE TAPISSÉE		PIÈTEMENT ACIER LAQUÉ NOIR		COQUE TAPISSÉE	
		PIÈTEMENT ACIER LAQUÉ NOIR		PIÈTEMENT ACIER LAQUÉ NOIR				PIÈTEMENT ACIER LAQUÉ NOIR	
Dimensions	HAUTEUR	78.50		78.50		78.50		78.50	
	LARGEUR	43.50		43.50		43.50		43.50	
	PROFONDEUR	47		47		47		47	
	ASSISE	47		47		47		47	
Métrage	1.00m			1.40m				1.00m	
Référence	10261550			10261560		10265200		10261570	
Devise	€			€		€		€	
						454			
Tissus	A	361		670				476	
	B	369		682				484	
	C	377		693				492	
	D	384		701				499	
	E	390		711				505	
	F	397		720				512	
	G	403		730				518	
	H	410		738				525	
	I	417		748				532	
	J	423		757				538	
	K	429		767				544	
	L	437		775				552	
	M	443		785				558	
	N	449		794				564	
	O	457		804				572	
	P	463		813				578	
	Q	469		822				584	
Microfibres	R	487		848				604	
	S	423		757				538	
Cuirs	T								
	U	400		741				528	
	V	455		832				584	
	W	466		851				595	
	X	485		882				614	
	Y								
	Z								



Noms		JEU DE 2 BRIDGES		BRIDGE			
		COQUE TAPISSÉE		PIÈTEMENT ACIER LAQUÉ NOIR			
		PIÈTEMENT ACIER LAQUÉ NOIR					
Dimensions	HAUTEUR	78.50		78.50			
	LARGEUR	62.50		62.50			
	PROFONDEUR	47		47			
	ASSISE	47		47			
Métrage	1.40m						
Référence	10261580			10265205			
Devise	€			€			
				332			
Tissus	A	909					
	B	920					
	C	931					
	D	940					
	E	950					
	F	958					
	G	968					
	H	977					
	I	987					
	J	995					
	K	1005					
	L	1014					
	M	1024					
	N	1033					
	O	1042					
	P	1051					
	Q	1061					
	R	1087					
Microfibres	S	995					
	T						
Cuirs	U	1003					
	V	1094					
	W	1113					
	X	1144					
	Y						
	Z						



Important

Descriptif

CONCEPTION : la chaise 289, conçue par Pierre Guariche et éditée par Les Huchers de Minvielle dans les années 1950-1960, est un parfait exemple du design moderniste français de l'époque, alliant fonctionnalité, légèreté et élégance minimaliste. Guariche privilégiait des matériaux innovants pour l'époque, comme le métal tubulaire et le contreplaqué moulé, tout en veillant à un confort optimal. Connu pour son approche fonctionnelle et esthétique du mobilier, il a conçu cette chaise avec un souci d'ergonomie et de simplicité. La 289 s'intègre aussi bien dans des espaces privés que publics, illustrant l'intemporalité du design industriel français.

STRUCTURE : deux coques en multiplis hêtre moulé formant les structures d'assise et de dossier. Piètement métallique laqué noir satiné ou piètement en frêne teinté. Pour le bridge piètement et accoudoir en frêne teinté

CONFORT : l'assise est composée de mousses polyuréthane haute résilience Bultex (42 kg/m³ – 4.8 kPa) et (38 kg/m³ – 3.6 kPa). Parementage ouate polyester 110g/m². Le dossier est composé de mousses polyuréthane haute résilience Bultex (38 kg/m³ – 3.6 kPa). Parementage ouate polyester 110g/m².

COUTURE / HOUSSE : surpiqûre baguette 3mm sur l'extérieur. Déhoussable par un professionnel. L'assise est la même sur la chaise et le bridge mais la structure du bridge est plus large.

Impossibilités Techniques.

ELITE/FR, # ERPI/FR, AMALFI, APPA/FR, ARDA/FR, BOISSARD, BYRAM/FR, CHARTRES, DINOR, ELIOS SLING, ELITE, ERPI, FERNET, FILE, FLORALY, GAYAC, GENTLE/FR, INDIANA, KYOTO, MAXI/FR, MILLA/FR, MILLERAIES, MOBY/FR, MORPH, MOSAÏC 2/FR, OREGON, OXFORD, PIXEL, ROMA, ROY, SEA/FR, SOFT TOUCH, TEMPETE, TOP, UNIFORM MELANGE/FR, WARDA/FR.



Noms		CHAISE		CHAISE		BRIDGE		JEU DE 2 CHAISES	
		PIÉTEMENT LAQUÉ NOIR SATINÉ		PIÉTEMENT FRÊNE TEINTÉ GUARICHE		PIÉTEMENT FRÊNE TEINTÉ GUARICHE		PIÉTEMENT LAQUÉ NOIR SATINÉ	
Dimensions	HAUTEUR	86	HAUTEUR	86	HAUTEUR	86	HAUTEUR	86	
	LARGEUR	48	LARGEUR	48	LARGEUR	61	LARGEUR	48	
	PROFONDEUR	52.50	PROFONDEUR	52.50	PROFONDEUR	55	PROFONDEUR	52.50	
	ASSISE	48	ASSISE	48	ASSISE	48	ASSISE	48	
Métrage	1.30m		Métrage	1.30m		Métrage	1.30m		
Référence	10261820		Référence	10261821		Référence	10261840		
Devise	€		Devise	€		Devise	€		
Tissus	A	394	507	700	761				
	B	402	517	709	774				
	C	412	526	719	788				
	D	421	534	727	800				
	E	429	543	736	813				
	F	438	552	745	825				
	G	447	560	752	837				
	H	454	569	761	850				
	I	463	576	769	862				
	J	471	585	778	874				
	K	480	594	787	887				
	L	489	602	795	899				
	M	497	611	803	911				
	N	505	620	811	924				
	O	513	627	820	936				
	P	522	636	829	949				
	Q	531	644	837	961				
	R	554	669	861	997				
Microfibres	S	471	585	778	874				
	T								
Cuirs	U	445	555	748	871				
	V	501	612	805	984				
	W	513	623	816	1008				
	X	532	643	835	1045				
	Y								
	Z								



Noms		JEU DE 2 CHAISES		JEU DE 2 BRIDGES			
		PIÉTEMENT FRÊNE TEINTÉ GUARICHE		PIÉTEMENT FRÊNE TEINTÉ GUARICHE			
Dimensions	HAUTEUR	86	HAUTEUR	86			
	LARGEUR	48	LARGEUR	61			
	PROFONDEUR	52.50	PROFONDEUR	55			
	ASSISE	48	ASSISE	48			
Métrage	1.90m		Métrage	1.90m			
Référence	10261831		Référence	10261841			
Devise	€		Devise	€			
Tissus	A	988	1385				
	B	1002	1398				
	C	1016	1413				
	D	1029	1426				
	E	1041	1438				
	F	1054	1450				
	G	1066	1463				
	H	1078	1475				
	I	1091	1487				
	J	1103	1500				
	K	1115	1512				
	L	1128	1524				
	M	1140	1537				
	N	1152	1549				
	O	1165	1562				
	P	1177	1574				
	Q	1190	1586				
	Microfibres	R	1224	1621			
S		1103	1500				
Cuirs	T						
	U	1099	1496				
	V	1212	1609				
	W	1235	1632				
	X	1274	1670				
	Y						
	Z						

[illegible]





[illegible]





MONACO

1AL

Référence	Noms	Dimensions	Devise
005WGQ2B	TABLE BASSE CARRÉE		€
			245
Deux guéridons aux lignes élégantes, l'un doté d'un plateau rond de Ø53 cm et l'autre d'un plateau carré de 53 × 53 cm, pour une hauteur de 33,85 cm. Les plateaux, d'une épaisseur de 25 mm, sont réalisés en finition laquée blanc satiné. Les piètements, d'une largeur de 31,9 cm, sont en hêtre massif teinté et verni. La conception du piètement reprend le dessin des modèles de sièges de la collection, assurant une continuité esthétique et formelle de l'ensemble.			

PREFACTO

10F

005WGQ1B	TABLE BASSE RONDE		€
			246
Deux guéridons aux lignes élégantes, l'un doté d'un plateau rond de Ø53 cm et l'autre d'un plateau carré de 53 × 53 cm, pour une hauteur de 33,85 cm. Les plateaux, d'une épaisseur de 25 mm, sont réalisés en finition laquée blanc satiné. Les piètements, d'une largeur de 31,9 cm, sont en hêtre massif teinté et verni. La conception du piètement reprend le dessin des modèles de sièges de la collection, assurant une continuité esthétique et formelle de l'ensemble.			

19960455	TABLE BASSE	HAUTEUR 42 LARGEUR 68 PROFONDEUR 51	€
			333
ESPRIT DU MODÈLE & DESCRIPTIF : cette table basse dessinée en 1952 est une pièce d'un ensemble de mobilier démontable et modulable dénommé Prefacto comprenant une chaise et une table en tube cintré. Cette table basse aux formes galbées accompagne parfaitement le fauteuil G10 (1953) réédité par Cinnà. Le plateau est en hêtre massif teinté et le piètement en tube est en acier laqué noir.			

TABLES BASSES













2020	Pierre Guariche	G13 AM	114	11400000	SUSPENSION	HAUTEUR DIAMETRE	373 25	€
								699
							CE LUMINAIRE EST VENDU AVEC UNE AMPOULE DE LA CLASSE ÉNERGÉTIQUE F. Sa silhouette se découpe au-dessus d'une table basse ou de salle à manger, grâce à un accessoire en métal à la longueur de câble modulable. Créé par Pierre Guariche en 1952, ce modèle est composé d'une grille en métal perforé et d'une authentique lentille de Fresnel, au sein desquels se diffuse la lumière. Suspension constituée d'un cylindre en acier multiperforé peint (corps et tige noir). Abat-jour Ø 25 cm / H 15 cm + tige 30 cm. Support lentille en aluminium peint. Lentille Fresnel verre pressé. Livré avec une ampoule LED 330° - 9 W - E27 standard - 2700 K - 806 Lumens. Fourni équipé de 3 m de câble et pavillon alu pour raccordement sur bornier 3G1,5 - classe 1 - tension d'alimentation 220-240V 50/60Hz.	
2026	Pierre Guariche	G13 M	114	11400060	PLAFONNIER	HAUTEUR DIAMETRE	15 25	€
								515
							CE LUMINAIRE EST VENDU AVEC UNE AMPOULE DE LA CLASSE ÉNERGÉTIQUE F. Tous les luminaires Guariche sont fabriqués, assemblés et emballés dans l'usine Sammode de Châtillon-sur-Saône dans les Vosges. Fonctionnel et esthétique, le plafonnier G13M, dessiné en 1952, est à sa place aussi bien dans une chambre à coucher que dans un couloir, un bureau ou même une cuisine. Il est composé d'une grille en métal perforé et d'une authentique lentille de Fresnel en verre, au sein desquels se diffuse la lumière. Plafonnier composé d'une grille en métal perforé laqué noir, diffusant Lentille Fresnel verre pressé, support en métal laqué noir. Livré avec 1 ampoule Led 9W E27 2700 K.	
2020	Pierre Guariche	G2	114	11400100	LAMPADAIRE	HAUTEUR LARGEUR PROFONDEUR	175 34 75	€
								1286
							CE LUMINAIRE EST VENDU AVEC UNE AMPOULE DE LA CLASSE ÉNERGÉTIQUE D. Ce lampadaire, modèle G2, a été dessiné en 1951 par Pierre Guariche, puis édité par Disderot. Mat + boule support & boule contrepoids en laiton brossé vernis transparent satiné. Le mat est posé en équilibre, comme un mobile, sur un piètement en fil métallique ø10 mm laqué époxy noir satiné RAL 9005, cintrée et mis en forme de sorte que la boule support fait office de « rotule » ce qui permet d'orienter le mat à +/- 30° par rapport à la verticale, dans toutes les directions. Câble électrique PVC noir. Interrupteur/variateur à main noir. Ampoule LED E27 11W standard dépolie 2700K (blanc chaud), 1521 Lumens dimmable.	
2020	Pierre Guariche	G21	114	11400010	LAMPADAIRE ABAT JOUR BLANC	HAUTEUR LARGEUR PROFONDEUR	128 / 167 35 85	€
								912
							CE LUMINAIRE EST VENDU AVEC UNE AMPOULE DE LA CLASSE ÉNERGÉTIQUE E. G21 est un lampadaire parfaitement adapté à un éclairage d'appoint, précis et intime. Ce modèle dessiné en 1951 par Pierre Guariche se compose d'un abat-jour en métal qui protège le regard de la source de lumière et oriente le flux lumineux. Le mât en laiton vernis brossé est orientable avec une tige coulissante qui permet d'en régler la hauteur pour davantage de confort. Lampadaire muni d'un réflecteur aluminium peint (extérieur et intérieur blanc), d'un pied en acier peint et d'une structure laiton brossé verni satin. Variateur intégré sur le cordon. Livré avec une ampoule filament LED 10 W - E27 standard mat - 2700 K - 1470 Lumens. Equipé de 2,5 m de câble et prise europlug - classe 2 - tension d'alimentation 220-240V 50/60Hz.	
				11400040	LAMPADAIRE ABAT JOUR NOIR	HAUTEUR LARGEUR PROFONDEUR	128 / 167 35 85	€
								912
							CE LUMINAIRE EST VENDU AVEC UNE AMPOULE DE LA CLASSE ÉNERGÉTIQUE E. G21 est un lampadaire parfaitement adapté à un éclairage d'appoint, précis et intime. Ce modèle dessiné en 1951 par Pierre Guariche se compose d'un abat-jour en métal qui protège le regard de la source de lumière et oriente le flux lumineux. Le mât en laiton vernis brossé est orientable avec une tige coulissante qui permet d'en régler la hauteur pour davantage de confort. Lampadaire muni d'un réflecteur aluminium peint (extérieur noir et intérieur blanc), d'un pied en acier peint et d'une structure laiton brossé verni satin. Variateur intégré sur le cordon. Livré avec une ampoule filament LED 10 W - E27 standard mat - 2700 K - 1470 Lumens. Equipé de 2,5 m de câble et prise europlug - classe 2 - tension d'alimentation 220-240V 50/60Hz.	
2024	Pierre Guariche	G24	114	11400070	LAMPE À POSER	HAUTEUR LARGEUR PROFONDEUR	39.50 38 41	€
								616
							CE LUMINAIRE EST VENDU AVEC UNE AMPOULE DE LA CLASSE ÉNERGÉTIQUE E. Dessinée par Pierre Guariche en 1953, cette lampe à poser aux lignes intrigantes est proposée en noir. Élégante, délicate et sculpturale, elle éclaire à merveille un bureau, une console ou une table de chevet. Détails des matériaux : La lampe est équipée d'un réflecteur en acier laqué noir, avec la structure et le piètement en laiton vernis brossé avec l'ampoule fournie. Structure et pieds laiton brossé vernis satin, cache lampe acier laqué blanc, abat-jour acier laqué noir face extérieure, laqué blanc sur la face intérieure ; interrupteur sur le cache lampe. Livré avec une ampoule Led filament 8W E27 2700 K.	
2026	Pierre Guariche	G25	114	11400110	APPLIQUE	HAUTEUR LARGEUR PROFONDEUR	83 38 126 / 160	€
								1003
							CE LUMINAIRE EST VENDU AVEC UNE AMPOULE DE LA CLASSE ÉNERGÉTIQUE D. L'applique murale G25 séduit par sa fonctionnalité et son esthétique technique. Applique murale pivotante et télescopique. Réflecteur laqué époxy noir RAL 9005 et déflecteur en acier microperforé laqué époxy blanc RAL 9010. Bras télescopique laqué époxy noir RAL 9005 pour la partie fixe et laiton brossé vernis transparent satiné pour la partie télescopique et la molette de serrage. Support mural acier laqué époxy noir RAL 9005. Câble électrique PVC noir (sans possibilité d'un branchement en direct). Interrupteur/variateur à main noir. Ampoule LED E27 11W standard dépolie 2700K (blanc chaud), 1521 Lumens dimmable.	
2024	Pierre Guariche	G30	114	11400080	LAMPADAIRE	HAUTEUR LARGEUR PROFONDEUR	154 41.50 47	€
								1097
							CE LUMINAIRE EST VENDU AVEC UNE AMPOULE DE LA CLASSE ÉNERGÉTIQUE E. Le "cerf-volant" : tel est le nom que Pierre Guariche lui-même donnait à ce lampadaire saisissant. Sa voile en tôle d'acier perforée laquée blanche, à l'image d'une voile de bateau, invite le regard à l'évasion. Aux côtés d'un mât en laiton verni brossé, pied et réflecteur se déclinent en acier laqué noir. Variateur intégré sur le cordon. Livré avec une ampoule Led filament 10W E27 2700 K.	

2021	G50	114	Référence	Noms	Dimensions	Devise			
			11400030	LAMPE À POSER	HAUTEUR 17 DIAMETRE 35	€			
						568			
			CE LUMINAIRE EST VENDU AVEC UNE AMPOULE DE LA CLASSE ÉNERGÉTIQUE E. Diffuseur PMMA blanc, pieds laiton brossé verni satin, ceinture acier multiperforé laqué coloris noir (ral 9005), variateur intégré sur le cordon. Livré avec 3 ampoules filament LED 8 W E27 standard - 2700 K - 806 Lumens. Puissance max 11W LED dimmable. Fourni équipé de 2,5 m de câble électrique PVC noir.						
			2026	G54	114	11400090	LISEUSE	HAUTEUR 119.50 DIAMETRE 14.20	€
									1028
						CE LUMINAIRE EST VENDU AVEC UNE AMPOULE DE LA CLASSE ÉNERGÉTIQUE E. Conçue en 1959 (édition Disderot), cette pièce se caractérise par un cylindre en Plexiglas, façonné à partir d'une unique feuille, qui entoure deux tubes à incandescence disposés verticalement. Ceux-ci sont réunis par une tige centrale en laiton poli et verni, dont l'extrémité supérieure forme une poignée permettant le transport. La partie supérieure est protégée par une grille microperforée assurant la fermeture du dispositif. Diffuseur PMMA blanc, socle acier laqué époxy noir satiné RAL 9005. Poignée laiton brossé + vernis transparent satiné. Câble électrique PVC noir. Interrupteur variateur poussoir à pied sur socle. Bande LED rigide de 91 cm pour une puissance de 20.4 Watts dégageant 2250 Lumens dimmable. Température de couleur 2200 K (blanc chaud). Luminaire à LED interchangeables en usine ou par une personne qualifiée. Consommation totale (LED + dimmer) : 21 W. Consommation résiduelle lorsque la liseuse est éteinte : 0,5 W.			